

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

für das Produkt
RM RZ Historic
Nr. GBI-P 35-3

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
0566

Verwendungszweck(e):
Normalmauermörtel nach Eignungsprüfung zur Verwendung in Wänden, Pfeilern und Trennwänden aus Mauerwerk (Innen- und Außenbauteile), die Anforderungen an die Standsicherheit unterliegen.

Hersteller:
Remmers GmbH
Bernhard-Remmers-Straße 13
49624 Lönigen / Germany

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:
System 2+ (für Verwendungszwecke in Gebäuden und ingenieurtechnischen Bauwerken)
System 4 (für Verwendungszwecke, die Vorschriften zum Brandverhalten unterliegen)

Harmonisierte Norm:
EN 998-2: 2016-11, System 2+

Notifizierte Stellen:



GG-CERT e.V.
Annastr. 67 - 71
D-50968 Köln
Kennnummer 0785,

hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt:

Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle
0785 – CPR – 21 – 104 – 13

EN 998-2: 2016-11, System 4: **nicht relevant**

Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Druckfestigkeit:	M 2,5	System 2+	EN 998-2: 2016-11
Verbundfestigkeit: (Haftscherfestigkeit)	0,15 N/mm ² (Tabellenwert EN 771)		
Chloridgehalt:	≤ 0,01 M.-%		
Brandverhalten:	Klasse A1		
Wasseraufnahme:	≤ 1,00 kg/(m ² min ^{0,5})		
Wasserdampfdurchlässigkeit: (Tabellenwert EN 1745)	μ 15/35		
Wärmeleitfähigkeit (λ _{10,dry}): (Tabellenwert EN 1745)	≤ 0,82 W/(mK) für P = 50 % ≤ 0,89 W/(mK) für P = 90 %		
Dauerhaftigkeit: (Frostwiderstand)	Beständig, bei Verwendung gemäß TM		
Gefährliche Substanzen:	NPD		

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 und 574/2014 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Remmers GmbH
i.V. Dirk Wöltering, Bereichsleiter F&E Bautenschutz IV

Löningen, 30.06.2021
 (Ort und Datum der Ausstellung)



.....
 (Unterschrift)