

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

Nr. GBI P33-4

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**FM MG
1048**

Verwendungszweck(e):

Normalmauermörtel nach Eignungsprüfung zur Verwendung in Wänden, Pfeilern und Trennwänden aus Mauerwerk (Innen- und Außenbauteile), die Anforderungen an die Standsicherheit unterliegen.

Hersteller:

**REMMERS GmbH
Bernhard-Remmers-Straße 13
D-49624 Lönigen
Tel. 0049 / 5432 / 83- 0**

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

**System 2+
(für Verwendung im Innen- und Außenbereich, auf Wänden, Pfeilern und Trennwänden)
System 4
(für das Brandverhalten)**

Harmonisierte Norm:

EN 998-2: 2016-11, System 2+

Die notifizierte Stelle



**GG-CERT e.V.
Annastr. 67 - 71
D-50968 Köln
Kennnummer 0785,**

hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt:

**Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle
0785 – CPR – 21 – 104 – 13**

EN 998-2: 2016-11, System 2+

nicht relevant

Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Druckfestigkeit:	M 5	System 2+	EN 998-2: 2016-11
Verbundfestigkeit: (Haftscherfestigkeit)	0,15 N/mm² (Tabellenwert EN 771)		
Chloridgehalt:	≤ 0,1 M.-%		
Brandverhalten:	Klasse A1		
Wasseraufnahme:	≤ 0,70 kg/(m²min^{0,5})		
Wasserdampfdurchlässigkeit: (Tabellenwert EN 1745)	μ 15/35		
Wärmeleitfähigkeit (λ_{10,dry}): (Tabellenwert EN 1745)	≤ 0,82 W/(mK) für P = 50 % ≤ 0,89 W/(mK) für P = 90 %		
Dauerhaftigkeit: (Frostwiderstand)	Beständig, bei Verwendung gemäß TM		
Gefährliche Substanzen:	NPD		

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 und 574/2014 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

**Remmers GmbH
Dirk Wöltering, Bereichsleiter F&E Bautenschutz**

Löningen, 13.10.2020
(Ort und Datum der Ausstellung)



 (Unterschrift)