

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

für das Produkt  
**Kompressenputz**  
**Nr. GBI-P 45-3**

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:  
**1077**

Verwendungszweck(e):  
**Mörtel nach Eignungsprüfung mit einer Trockenrohddichte  
des Festmörtels  $\leq 1300 \text{ kg/m}^3$**

Hersteller:  
**Remmers GmbH**  
**Bernhard-Remmers-Straße 13**  
**D-49624 Lönningen**

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:  
**System 4 (für Verwendungen im Innen- und Außenbereich, zur  
Wand-, Pfeiler-, Trennwand- und Deckenbearbeitung)**  
**System 4 (für das Brandverhalten)**

Harmonisierte Norm:  
**EN 998-1: 2017-02**

Notifizierte Stellen:  
**nicht relevant**

Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse A1	System 4	EN 998-1: 2017-02
Haftzugfestigkeit	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ (Bruchbild B)		
Wasseraufnahme	W0		
Wasserdampfdurchlässigkeit	$\mu \leq 15$		
Wärmeleitfähigkeit ( $\lambda_{10, \text{dry}}$ )	$\leq 0,21 \text{ W/(mK)}$ für P = 50 %		
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	Beständig, bei Verwendung gemäß TM		
Gefährliche Substanzen	NPD		

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 und 574/2014 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

**Remmers GmbH**  
**F&E Bautenschutz IV**

Löningen, 01.07.2022  
(Ort und Datum der Ausstellung)

*i.v. Dr. Amir Asgharzadeh* ppa. *C. Nagel*  
i.V. Dr. Amir Asgharzadeh (Abteilungsleiter) ppa. Carsten Nagel (F&E Bereichsleiter)